

НОВА MAZDA 3



	STYLE SDN / 5HB	EXCLUSIVE	PREMIUM SDN
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА станом на 17.03.2020 / СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНИЙ СКЛАД АВТОМОБІЛІВ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА з 17.03.2020 до 01.06.2020. КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ОБМежЕНА*			
SKYACTIV-G 1.5 6AT 120 к.с БЕНЗИН	623 300 / 605 600	677 900 / 658 600	-
SKYACTIV-D 1.8 6AT 116 к.с. ДИЗЕЛЬ	702 200 / 627 200	-	780 300 / 725 300
ЕКСТЕР'ЄР			
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ТА БАМПЕРИ У КОЛІР КУЗОВА	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА			
ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУлювання, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ВОДІЯ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•
ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ДЗЕРКАЛ	-	-	•
ОПТИКА			
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	•	•	•
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	-	•	•
ALH - СВІТОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	•	•
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ, ІНТЕГРОВАНІ В БЛОКФАРУ (LED)	•	•	•
ЗАДНІ ЛІХТАРІ СВІТОДІОДНІ	-	•	•
ОМИВАЧ ФАР	•	•	•
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE			
7 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧІ ПОДУШКУ ДЛЯ КОЛІНА ВОДІЯ	•	•	•
ABS+ЕВА+ЕБД+ТСС+ДСС+ЕСС**	•	•	•
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•
G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC-Plus) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	•	•	•
SBS - ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ	-	•	•
SBS + SBS R + SBS RC + FCTA + RCTA + DSA + CTS - СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE***	-	•	•
DM + DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОРИМ ВОДІЯ	-	•	•
LDWS - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИїЗД З ПОЛОСИ РУХУ	-	•	•
LAS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО щодо ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	•	•
BSM - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН"	-	•	•
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	•	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
ЛЕГКОСПЛАВНІ 205/60R16	•	•	•



* Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін міжбанківського курсу долару США.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA




ІНТЕР'ЄР	STYLE	EXCLUSIVE	PREMIUM
МАТЕРІАЛ САЛОНОУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	•	•	-
ТЕМНА ОБШИВКА ДАХУ ВСЕРЕДІ АВТОМОБІЛЯ (для HB)	•	•	-
МАТЕРІАЛ САЛОНОУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ (чорна)	-	-	•
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДОЙМОНИКИ	•	•	•
ВІДДІLENНЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	•	•	•
ДЗЕРКЛО ЗАДньОГО ВІДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКЛО ЗАДньОГО ВІДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	•	•
КОМФОРТ			
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	•	•	•
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУлювання СІДІННЯ ВОДІЯ З ПАМ'ЯТЮ НА 2 ПОЛОЖЕННЯ (тільки SDN 1,8D)	-	•	•
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАОЧИСНИКІВ	•	•	•
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДІСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	•	•	•
СМАРТ - КАРТА (система безключевого доступу)	-	-	•
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	•	•	•
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	•	•	•
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩІТКА ПРИЛАДІВ	•	•	•
БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	•	•	•
КЕРМО ТА КПП			
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДГРІВА	•	•	•
ЕЛЕКТРОПІДСИЛОУЧ КЕРМА ТА РЕГУлювання ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛІБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	•	•	•
ПІДРУЛЬОВІ ПЕЛЮСТКИ КПП (тільки для двигунів 1,8D)	•	•	•
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП (тільки для бензинових двигунів)	•	•	-
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОШУ	•	•	•
КРУЙЗ-КОНТРОЛЬ	•	-	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУЙЗ-КОНТРОЛЬ з ФУНЦІЕЮ "STOP AND GO"	-	•	•
КАМЕРА ЗАДньОГО ВІДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	•	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	•	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	•	•	•
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЕЮ AUTO HOLD	•	•	•
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	•	•	•
АУДІОСИСТЕМА			
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з TFT КОЛЬОРОВИМ МОНІТОРОМ 8,8" Apple CarPlay™ та Android Auto™ ТА HMI КОМАНДЕРОМ	•	•	•
РАДІО AM/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	•	•	-
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО AM/FM (RDS), USB-MP3, 12 ДИНАМІКІВ	-	-	•
Bluetooth® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	•	•	•
РОЗ'ЄМИ (USB, AUX, iPod®)	•	•	•





	STYLE	EXCLUSIVE	PREMIUM
КЕРМО ТА КПП			
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДГРІВА	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛОВАЧ КЕРМА ТА РЕГУлювання положення за глибиною та кутом нахилу	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП	●	●	-
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩІТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
КАМЕРА ЗДАЛЬНОГО ВІДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	●	●



SOULD RED CRYSTAL

MACHINE GREY

SNOWFLAKE WHITE PEARL

POLYMETAL GRAY *

DEEP CRYSTAL BLUE

JET BLACK

TITANIUM FLASH

* - лише для кузову HB

НОВА MAZDA 3



«Мазда Мотор Корпорейшн»,
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИН			ДІЗЕЛЬ
ТИП КУЗОВА	SDN	HB	SDN	
ТИП ПРИВОДУ	передній	передній	передній	
ТРАНСМІСІЯ	6-ти ступенева автоматична			
ДВІГУН				
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	1496	1759		
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	88 / 6000 (120)	85 / 4000 (116)		
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	153 / 4000	270 / 1600-2600		
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	14.0:1	14.8:1		
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO6 6d-TEMP			
ВИКЛІДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАННИЙ ЦИКЛ (NEDC)	130	131	120	
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	інжекторна з прямим впорскуванням			загальна паливна рейка з прямим впорскуванням
ЦІЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦІЛІНДР, шт	4 / 4			
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
МАКСИМАЛЬНА ШВІДКІСТЬ, км/год	200	193	199	
РОЗГІН 0-100км/год, с	12.1			
ОРИЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л/100км				
МІСТО (NEDC)	6.7	6.8	5.1	
ІДРАЗА (NEDC)	5.1	5.1	4.2	
КОМБІНОВАННИЙ ЦИКЛ (NEDC)	5.7	5.8	4.6	
КОМБІНОВАНА ФАЗА ШВІДКОСТІ (WLTP)	6.2	6.4	5.5	
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	51			
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛИВА	бензин не нижче A95			дизельне пальне 51 цетанового числа та вище
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм				
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4660	4460	4660	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1795 / 2028			
ВИСОТА (SDN / 5HB)	1440	1435	1440	
КОЛІСНА БАЗА	2725			
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	915			
ЗАДНІЙ ЗВІС (SDN / 5HB)	1020 / 820			
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ	140			
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,3 / 5,69			
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ	1570			
КОЛЯ ЗАДНЯ	1580			
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	965			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	947			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 414			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (SDN / 5HB)	1359 / 1356			
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕНИЯ ВІД ПЛАТОГІДОШТОРКИ (SDN / 5HB)	431 / 482			
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕНИЯ (SDN / 5HB)	1105 / 838			
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕНИЯ, (від арки до арки)	1012 / 1014			
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕНИЯ, л				
ЗІ СКЛАДЕННИМИ СПИНКАМИ ТА УРАХУВАННЯМ МІСЦЯ ПІД ПОЛОЮ БАГАЖНИКА (SDN / 5HB)	450 / 398			
З РОЗКЛАДЕННИМИ СПИНКАМИ ТА УРАХУВАННЯМ МІСЦЯ ПІД ПОЛОЮ БАГАЖНИКА (SDN / 5HB)	1138 / 1026			
З РОЗКЛАДЕННИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ (SDN / 5HB)	1132 / 1019			
МАСА, кг				
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ	1 323	1 324	1 395	
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	1 841	1 849	1 914	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНІЙ ВІСЬ	977	984	1 052	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНІЙ ВІСЬ	939	940	937	
ШАСІ				
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон			
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	торсіонна поперечна балка			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	295			
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	265			
ШИНОМОНТАЖНИЙ РЕМКОМПЛЕКТ	герметик та електрокомпресор			

** включає пакет наступних опцій безпеки:

AWS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EVA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПІДЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

***СИСТЕМА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE

SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВІЯВЛЕННЯ ВЕЛОСИПЕДІСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВІЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ

SBS R - SMART BRAKE SUPPORT REAR СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗДАД (при швидкості 2-8км/год)

SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSS TRAFFIC СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗДАД ТА ПРИ ВІЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХУЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХУЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗДАД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХУЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕННОЇ ДІСТАНЦІЇ ТА ШВІДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ

CTS - CRUISING AND TRAFFIC SUPPORT - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ

**** Інформація щодо норм витрат пального залучається на результатах випробувань, які докumentально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄСК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle) та WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті дистрибутора за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додаткового обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.